



**Государственный комитет Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям**

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»**

**Преподаватель
(инструктор) по
ОПП**

Входное тестирование

Тест № 1

1. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, полости и ткани, то оно называется:

- 1) Наружное; 2) Внутренним; 3) Закрытым.

2. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:

- 1) Вставлять на место обломки костей и вправлять вышедшую кость;
 - 2) Проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
 - 3) Останавливать кровотечение.

3. При оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного удара в первую очередь следует:

- 1) Дать ему обильное питье 2) Вызвать «скорую помощь»;
3) Перенести его в прохладное место и дать подсолёное питье.

4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту.

- 1) Фамилию, имя, отчество пострадавшего;
 - 2) Дату и время получения ранения;
 - 3) Время наложения жгута;
 - 4) Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, фамилию, имя и отчество наложившего жгут.

5. Виды кровотечений?

- 1) Артериальное, венозное, капиллярное, внутреннее, наружное.
 - 2) Артериальное, венозное, капиллярное, внутреннее, смешанное.

6. Отчего возникает болевой шок?

- 1) От страха, сильных переживаний;
 - 2) От сильных, нестерпимых болей;
 - 3) От сильных душевных мук;
 - 4) От высокой температуры тела.

7. Что делать с больным, у которого случился обморок?

- 1) Срочно вызвать «скорую помощь»;
 - 2) Поставить горчичник;
 - 3) Усадить больного, расслабить одежду, обеспечить приток свежего воздуха и брызнуть на лицо холодной водой.

8. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током в квартире?

- 1) Немедленно приступить к оказанию ему первой помощи;
 - 2) Отключить в доме электричество, выдернуть вилку из розетки;
 - 3) Позвать взрослых;
 - 4) Вызвать «скорую помощь».

9. Соотношение вдохов и ритма надавливаний на грудину при реанимации одним спасателем:

- 1) На один вдох - 5 надавливаний; 2) 30 надавливаний 2 вдоха;
3) На один вдох - 10 надавливаний; 4) На 2 вдоха - 5 надавливаний.

10. Максимальное время наложения жгута летом не более:

- 1) 30 мин.; 2) 60 мин.; 3) 90 мин.; 4) 120 мин.



Государственный комитет Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

Преподаватель
(инструктор) по
ОПП

Входное тестирование

Тест № 2

1. Признаками перелома являются:

- 1) Сильная боль, нарушение функции конечности, возможна деформация и некоторое укорочение конечности, подвижность костей в необычном месте;
- 2) Тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация;
- 3) Временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения конечностью.

2. Что необходимо сделать при ожогах кожи кислотой?

- 1) Обильно промыть пораженное место проточной водой, наложить асептическую повязку;
- 2) Смазать пораженное место растительным маслом;
- 3) Наложить сухую стерильную повязку;
- 4) Промыть рану спиртом.

3. При закрытом переломе, прежде всего, необходимо:

- 1) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
- 2) Вправлять деформированные кости
- 3) Провести иммобилизацию (обездвижить место перелома).

4. При открытом переломе, прежде всего, необходимо:

- 1) Дать обезболивающее средство;
- 2) Провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент повреждения;
- 3) На рану в области перелома наложить стерильную повязку.

5. Что делать с больным, у которого случился обморок?

- 1) Срочно вызвать «скорую помощь»;
- 2) Поставить горчичник;
- 3) Усадить больного, расслабить одежду, обеспечить приток свежего воздуха и брызнуть на лицо холодной водой.

6. Соотношение вдохов и ритма надавливаний на грудину при реанимации одним спасателем:

- 1) На один вдох - 5 надавливаний;
- 2) 30 надавливаний 2 вдоха;
- 3) На один вдох - 10 надавливаний;
- 4) На 2 вдоха - 5 надавливаний.

7. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту.

- 1) Фамилию, имя, отчество пострадавшего;
- 2) Дату и время получения ранения;
- 3) Время наложения жгута;
- 4) Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, фамилию, имя и отчество наложившего жгут.

8. При замерзании прежде всего необходимо:

- 1) Согреть отмороженный участок тела и пострадавшего в целом;
- 2) Дать пострадавшему горячий чай или кофе;
- 3) На отмороженный участок тела наложить стерильную повязку;
- 4) Всё вышеперечисленное.

9. По поражающему фактору травмы бывают:

- 1) Громовые;
- 2) Ножевые;
- 3) Огневые;
- 4) Механические, химические, термические и т.д.

10. Максимальное время наложения жгута летом не более:

- 1) 30 мин.;
- 2) 60 мин.;
- 3) 90 мин.;
- 4) 120 мин.



Государственный комитет Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям
Государственное бюджетное образовательное учреждение
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

Преподаватель
(инструктор) по
ОПП

Входное тестирование

Тест № 3

1. Что делать с больным, у которого случился обморок?

- 1) Срочно вызвать «скорую помощь»;
- 2) Поставить горчичник;
- 3) Усадить больного, расслабить одежду, обеспечить приток свежего воздуха и брызнуть на лицо холодной водой.

2. При замерзании прежде всего необходимо:

- 1) Согреть отмороженный участок тела и пострадавшего в целом;
- 2) Дать пострадавшему горячий чай или кофе;
- 3) На отмороженный участок тела наложить стерильную повязку;
- 4) Всё вышеперечисленное.

3. Соотношение вдохов и ритма надавливаний на грудину при реанимации одним спасателем:

- 1) На один вдох - 5 надавливаний;
- 2) 30 надавливаний 2 вдоха;
- 3) На один вдох - 10 надавливаний;
- 4) На 2 вдоха - 5 надавливаний.

4. Виды кровотечений?

- 1) Артериальное, венозное, капиллярное, внутреннее, наружное.
- 2) Артериальное, венозное, капиллярное, внутреннее, смешанное.

5. При закрытом переломе, прежде всего, необходимо:

- 1) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
- 2) Вправлять деформированные кости
- 3) Провести иммобилизацию (обездвижить место перелома).

6. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, полости и ткани, то оно называется:

- 1) Наружное;
- 2) Внутренним;
- 3) Закрытым.

7. При оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного удара в первую очередь следует:

- 1) Дать ему обильное питье
- 2) Вызвать «скорую помощь»;
- 3) Перенести его в прохладное место и дать подсолёное питье.

8. Отчего возникает болевой шок?

- 1) От страха, сильных переживаний;
- 2) От сильных, нестерпимых болей;
- 3) От сильных душевных мук;
- 4) От высокой температуры тела.

9. Признаками перелома являются:

- 1) Сильная боль, нарушение функции конечности, возможна деформация и некоторое укорочение конечности, подвижность костей в необычном месте;
- 2) Тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация;
- 3) Временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения конечностью.

10. Максимальное время наложения жгута летом не более:

- 1) 30 мин.;
- 2) 60 мин.;
- 3) 90 мин.;
- 4) 120 мин.