

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БИЛЕТ 1

Вопрос 1. Работы относятся к работам в ОЗП?

- 1) Если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников.
- 2) Если размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ.
- 3) Если вход(ы) в объект являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.
- 4) Если выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.).

Вопрос 2. На основании чего работодатель определяет необходимость исследований (испытаний) и измерений опасностей до начала работ в ОЗП?

- 1) На основании проведенной специальной оценки условий труда.
- 2) В соответствии с системой управления охраной труда, разработанной на предприятии.
- 3) В зависимости от результатов оценки рисков, связанных с выявленными опасностями.
- 4) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

Вопрос 3. Что должен сделать работодатель при невозможности исключения работ в ОЗП?

- 1) Обеспечить присутствие на рабочем месте Должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Обязан принять установленные Правилами меры по исключению или снижению профессиональных рисков.
- 4) Обеспечить работников изолирующими средствами индивидуальной защиты органов.

Вопрос 4. В соответствии с какими требованиями оформляется акт-допуск между подрядной организацией и заказчиком при выполнении работ в ОЗП на территории заказчика?

- 1) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
- 2) В соответствии с установленными в организации заказчика требованиями.
- 3) В соответствии с установленными в организации подрядчика требованиями.
- 4) Требования разрабатываются заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда.

Вопрос 5. Работник при допуске к работам в ОЗП должен известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя?

- 1) О том, что у него есть соответствующая группа по безопасности работ в ОЗП.
- 2) Неспособности работать с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 3) Что он обучен, прошел стажировку и допущен к выполнению работ с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 4) Неспособности работать со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими), а также со средствами защиты от падения с высоты.

Вопрос 6. Работодатель обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

- 1) Прошедших обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, но выполняющих работы в ОЗП.
- 2) Прошедших обучение по вопросам охраны труда и оказанию первой помощи.
- 3) Переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения.
- 4) Имеющих соответствующую квалификацию и практический опыт выполнения работ в ОЗП.

Вопрос 7. К работам в ОЗП допускаются также работники:

- 1) Газоспасательной службы, прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 2) Прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 3) Газоспасательной службы и (или) нештатных аварийно-спасательных формирований.
- 4) Нештатных аварийно-спасательных формирований, прошедшие обучение по оказанию первой помощи.

Вопрос 8. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 1 и 2 групп, осуществляется не реже:

- 1) Ежегодно, при определенных условиях.
- 2) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) 1 раза в 3 года.

Вопрос 9. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 3 группы, осуществляется не реже:

- 1) 1 раза в 3 года.
- 2) Ежегодно, при определенных условиях.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.

Вопрос 10. Кто обеспечивает проведение стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Служба охраны труда.
- 2) Работодатель.
- 3) Лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП.
- 4) Определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 11. Какова продолжительность стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Устанавливается СУОТ предприятия, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 2) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 3) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, продолжительность фиксируется в СУОТ предприятия.
- 4) Устанавливается лицом, ответственным за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Вопрос 12. Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы должен иметь практический опыт работы в ОЗП:

- 1) Не менее 3 лет.
- 2) Не менее 2 лет.
- 3) Не менее 1 года.
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 13. Какое количество работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки?

- 1) Не более 1 работника.
- 2) Не более 2 работников.
- 3) Не более 3 работников
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 14. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки:

- 1) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Определяет служба охраны труда в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 3) Определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 4) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.

Вопрос 15. С какой периодичностью и для каких групп работников проводится проверка знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП:

- 1) Для работников 1 и 2 группы не реже 1 раза в год.
- 2) Для работников 3 группы, может не проводиться в соответствии с СУОТ предприятия.
- 3) Для работников 3 группы, в соответствии с СУОТ предприятия.
- 4) Проводится не реже 1 раза в год.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЛЕТ 2

Вопрос 1. Работник при допуске к работам в ОЗП должен известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя?

- 1) О том, что у него есть соответствующая группа по безопасности работ в ОЗП.
- 2) Неспособности работать с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 3) Что он обучен, прошел стажировку и допущен к выполнению работ с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 4) Неспособности работать со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими), а также со средствами защиты от падения с высоты.

Вопрос 2. Работодатель обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

- 1) Прошедших обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, но выполняющих работы в ОЗП.
- 2) Прошедших обучение по вопросам охраны труда и оказанию первой помощи.
- 3) Переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения.
- 4) Имеющих соответствующую квалификацию и практический опыт выполнения работ в ОЗП.

Вопрос 3. К работам в ОЗП допускаются также работники:

- 1) Газоспасательной службы, прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 2) Прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 3) Газоспасательной службы и (или) нештатных аварийно-спасательных формирований.
- 4) Нештатных аварийно-спасательных формирований, прошедшие обучение по оказанию первой помощи.

Вопрос 4. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 1 и 2 групп, осуществляется не реже:

- 1) Ежегодно, при определенных условиях.
- 2) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) 1 раза в 3 года.

Вопрос 5. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 3 группы, осуществляется не реже:

- 1) 1 раза в 3 года.
- 2) Ежегодно, при определенных условиях.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.

Вопрос 6. Кто обеспечивает проведение стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Служба охраны труда.
- 2) Работодатель.
- 3) Лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП.
- 4) Определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 7. Какова продолжительность стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Устанавливается СУОТ предприятия, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 2) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 3) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, продолжительность фиксируется в СУОТ предприятия.
- 4) Устанавливается лицом, ответственным за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Вопрос 8. Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы должен иметь практический опыт работы в ОЗП:

- 1) Не менее 3 лет.
- 2) Не менее 2 лет.
- 3) Не менее 1 года.
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 9. Какое количество работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки?

- 1) Не более 1 работника.
- 2) Не более 2 работников.
- 3) Не более 3 работников
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 10. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки:

- 1) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Определяет служба охраны труда в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 3) Определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 4) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.

Вопрос 11. С какой периодичностью и для каких групп работников проводится проверка знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП:

- 1) Для работников 1 и 2 группы не реже 1 раза в год.
- 2) Для работников 3 группы, может не проводиться в соответствии с СУОТ предприятия.
- 3) Для работников 3 группы, в соответствии с СУОТ предприятия.
- 4) Проводится не реже 1 раза в год.

Вопрос 12. Работы относятся к работам в ОЗП?

- 1) Если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников.
- 2) Если размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ.
- 3) Если вход(ы) в объект являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.
- 4) Если выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.).

Вопрос 13. На основании чего работодатель определяет необходимость исследований (испытаний) и измерений опасностей до начала работ в ОЗП?

- 1) На основании проведенной специальной оценки условий труда.
- 2) В соответствии с системой управления охраной труда, разработанной на предприятии.
- 3) В зависимости от результатов оценки рисков, связанных с выявленными опасностями.
- 4) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

Вопрос 14. Что должен сделать работодатель при невозможности исключения работ в ОЗП?

- 1) Обеспечить присутствие на рабочем месте Должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Обязан принять установленные Правилами меры по исключению или снижению профессиональных рисков.
- 4) Обеспечить работников изолирующими средствами индивидуальной защиты органов.

Вопрос 15. В соответствии с какими требованиями оформляется акт-допуск между подрядной организацией и заказчиком при выполнении работ в ОЗП на территории заказчика?

- 1) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
- 2) В соответствии с установленными в организации заказчика требованиями.
- 3) В соответствии с установленными в организации подрядчика требованиями.
- 4) Требования разрабатываются заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЛЕТ 3

Вопрос 1. Работы, производимые в ОЗП с использованием в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания - шлангового противогаза, не должны превышать:

- 1) 30 минут с последующим отдыхом не менее 25 минут с выходом работника из ОЗП.
- 2) 30 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут с выходом работника из ОЗП.
- 3) 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут с выходом работника из ОЗП.
- 4) 30 минут с последующим отдыхом не менее 30 минут с выходом работника из ОЗП.

Вопрос 2. При необходимости установить меньший единовременный срок пребывания рабочего в СИЗОД в ОЗП:

- 1) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 2) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 3) Лицо, ответственное за проведение работ повышенной опасности, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 4) Ответственный руководитель работ определяет время пребывания работника в ОЗП.

Вопрос 3. При производстве работ внутри ОЗП при температуре воздуха в ОЗП 40-50°C перерывы предусматриваются:

- 1) Через каждые 20 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 20 минут, устанавливается руководителем работ.
- 2) Через каждые 20 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 25 минут, устанавливается руководителем работ.
- 3) Через каждые 25 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 25 минут, устанавливается руководителем работ.
- 4) Через каждые 25 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 20 минут, устанавливается руководителем работ.

Вопрос 4. Время нахождения работника в канализационном колодез не должно превышать:

- 1) 15 минут, повторный пуск в колодез разрешается только после 15-минутного отдыха.
- 2) 20 минут, повторный пуск в колодез разрешается только после 15-минутного отдыха.
- 3) 20 минут, повторный пуск в колодез разрешается только после 20-минутного отдыха.
- 4) 15 минут, повторный пуск в колодез разрешается только после 20-минутного отдыха.

Вопрос 5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня осуществляются:

- 1) Работодателем или уполномоченным им лицом.
- 2) Должностным лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 3) Комиссией, назначенной приказом работодателя.
- 4) Работодателем (или должностным лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП).

Вопрос 6. Для идентификации опасностей работодателем (или уполномоченным им лицом) должны учитываться:

- 1) Штатные условия деятельности и случаи отклонений в работе.
- 2) Условия труда на рабочих местах при проведении работ в порядке текущей эксплуатации.
- 3) Условия деятельности, связанные с возможными авариями и инцидентами.
- 4) Перечень опасностей, определенных СУОТ предприятия.

Вопрос 7. Перед входом в ОЗП должна быть проведена проверка наличия опасностей и оценены риски:

- 1) Согласно, перечня опасностей, определенных СУОТ предприятия.
- 2) Выявленные в процессе проведения СУОТ предприятия.
- 3) Указанные в наряде-допуске, ППР (ТК) на проведение работ.
- 4) С учетом дополнительных видов опасностей в соответствии с СУОТ организации.

Вопрос 8. Что должны включать мероприятия в случае выявленных существующих опасностей и (или) опасностей, которые могут возникнуть в процессе работ в ОЗП:

- 1) Необходимую блокировку (тепловую, электрическую, механическую) оборудования и процессов, необходимость оформления наряда-допуска.
- 2) Остановку выполнения работ, вывод работников из зоны производства работ (рабочего места).
- 3) Контрольные меры, которые должны выполняться в целях недопущения реализации рисков, их поддержания на приемлемом уровне.
- 4) Выполнение мероприятий, запланированных в СУОТ предприятия, по результатам оценки рисков.

Вопрос 9. Методы оценки рисков при работах в ОЗП определяются работодателем с учетом: Требований, изложенных в наряде-допуске, сложности выполняемых работ, числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.

- 1) Характера производственной деятельности организации, условий выполнения работ, указанных в ППР (ТК), числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.
- 2) Характера производственной деятельности организации, сложности выполняемых работ, числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.
- 3) Характера производственной деятельности организации, сложности выполняемых работ, требований, изложенных в Правилах по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (приказ Минтруда 902н).

Вопрос 10. Работы, проводящиеся в ОЗП на постоянной основе и выполняющиеся в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить:

- 1) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП технологическим картам.
- 2) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП инструкциям по охране труда.
- 3) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП планам производства работ.
- 4) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП технологическим инструкциям.

Вопрос 11. Наряд-допуск на работы по оценке параметров рабочей среды ОЗП позволяет выполнять следующие работы:

- 1) Осуществить вход в ОЗП для оценки воздушной среды.
- 2) Выполнение работ в ОЗП.
- 3) Подготовку рабочего места для дальнейшего проведения работ в ОЗП.
- 4) Выполнение мероприятий, указанных в ППР или ТК.

Вопрос 12. С учетом специфики производства в наряде-допуске на работы по оценке параметров рабочей среды ОЗП указываются параметры, подлежащие измерениям:

- 1) Температура воздуха, относительная влажность воздуха, освещенность рабочей поверхности, шум.
- 2) Инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая, вибрация локальная, размеры рабочей зоны.
- 3) Постоянное магнитное поле, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение, высота рабочей зоны.

Вопрос 13. Какое должностное лицо проводит анализ измерений параметров среды в ОЗП и принимает решение о необходимости оформления наряда-допуска?

- 1) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Работодатель или уполномоченное им лицо.
- 3) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска.
- 4) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, анализ среды проводит лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.

Вопрос 14. Если по результатам анализа принимается решение об отсутствии необходимости оформления наряда-допуска на выполнение работ в ОЗП:

- 1) Ответственное лицо за выдачу наряда-допуска, определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 2) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 4) Ответственный исполнитель (производитель) работ определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.

Вопрос 15. Допускается совмещение функций при работе в ОЗП:

- 1) Лицом, выдающим наряд-допуск – ответственного руководителя работ.
- 2) Ответственным руководителем работ -ответственного исполнителя.
- 3) Ответственным руководителем работ - исполнителя работ.
- 4) Лицом, выдающим наряд-допуск – исполнителя работ.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ**БИЛЕТ 4**

Вопрос 1. Если в ОЗП постоянно (в том числе во время перерыва) используется оборудование для контроля параметров воздушной среды:

- 1) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП проводится наблюдающим.
- 2) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП не требуется.
- 3) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП требуется.
- 4) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП проводится работником, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП.

Вопрос 2. Если в предусмотренный нарядом-допуском период для работ в ОЗП отсутствуют работники, а контроль среды не ведется, то оценка параметров среды (в том числе загазованности) должна быть:

- 1) Повторно проведена перед входом в ОЗП, новый наряд-допуск может не выдаваться.
- 2) Повторно проведена перед входом в ОЗП по указанию работника, имеющего право выдачи наряда-допуска.
- 3) Повторно проведена перед входом в ОЗП, для чего должен быть оформлен соответствующий наряд-допуск.
- 4) Повторно проведена перед входом в ОЗП, по распоряжению ответственного руководителя работ в соответствии с ППР (ТК).

Вопрос 3. По результатам повторной оценки параметров среды в ОЗП, где отсутствовали работники, а контроль среды не проводился:

- 1) Ответственным руководителем работ, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 2) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска только на проведение работ. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 3) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 4) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска только на проведение замеров воздушной среды. Действовавший до перерыва наряд-допуск на проведение замеров воздушной среды аннулируется.

Вопрос 4. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, или если их параметры изменяются, то по решению:

- 1) Работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 2) Ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 3) Работника, ответственного за организацию и безопасное выполнение работ в ОЗП, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 4) Ответственного исполнителя (производителя) работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Вопрос 5. На производственной территории в непосредственной близости зон ОЗП с возможным воздействием опасных и вредных производственных факторов должны быть установлены:

- 1) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности.
- 2) Сигнальные, защитные, страховочные ограждения.
- 3) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности, в зонах с постоянными опасными факторами должны быть установлены защитные ограждения.
- 4) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности, а на границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные или сигнальные ограждения.

Вопрос 6. Что должно быть указано на предупредительных знаках расположенных перед входом в ОЗП?

- 1) Полный запрет на вход в ОЗП и предупреждение об опасности.
- 2) Указаны условия для входа в ОЗП, выхода из ОЗП и предупреждение об опасности.
- 3) Абсолютный запрет на вход, либо указаны условия для входа и выхода.
- 4) Предупреждение об опасности, необходимость пребывания в ОЗП с применением СИЗОД.

Вопрос 7. Решение о необходимости дополнительной естественной или принудительной вентиляции ОЗП принимается:

- 1) Лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска.
- 2) Ответственным за организацию и безопасное производство работ в ОЗП.

- 3) Ответственным руководителем работ.
- 4) Ответственным исполнителем (производителем) работ.

Вопрос 8. Принудительная вентиляция также должна производиться при температуре воздуха в ОЗП:

- 1) Выше 25°C
- 2) Выше 30°C
- 3) Выше 35°C
- 4) Выше 40°C

Вопрос 9. При проведении естественной вентиляции в ОЗП она должна создаваться открытием:

- 1) Люков, указанных в ППР и наряде-допуске.
- 2) Не менее трех люков.
- 3) Не менее двух люков.
- 4) Количество открытых люков определяется конфигурацией ОЗП, ППР и нарядом-допуском.

Вопрос 10. Вентиляция ОЗП, осуществляемая посредством прямого метода механизированной вентиляции, должна исключать:

- 1) Увеличение процентного содержания кислорода (O₂) в воздушной среде ОЗП.
- 2) Рециркуляцию загрязнённого воздуха.
- 3) Отключение оборудования в случае пребывания работника в ОЗП.
- 4) Расположение конца опущенного шланга на высоте 20 – 25 см от уровня пола.

Вопрос 11. Кто определяет необходимость включения (выключения) оборудования для механизированной вентиляции ОЗП?

- 1) Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска, по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 2) Ответственный за организацию и безопасное производство работ в ОЗП, по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 4) Ответственный исполнитель (производитель) работ по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.

Вопрос 12. Вентиляция ОЗП с применением сжатого кислорода (O₂):

- 1) Разрешается при условии требований, изложенных в ППР (ТК) и наряде-допуске.
- 2) Разрешается при концентрации кислорода (O₂) в воздушной смеси не более 20%.
- 3) Сжатый кислород, в целях вентиляции ОЗП, разрешается применять по распоряжению лица, ответственного за организацию и безопасность проведения работ в ОЗП.
- 4) Сжатый кислород (O₂), в целях вентиляции ОЗП применять запрещается.

Вопрос 13. Принудительная вентиляция может быть обеспечена передвижным вентилятором или компрессором с полным обменом воздуха в объеме ОЗП:

- 1) В течение 10 - 15 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.
- 2) В течение 15 - 20 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.
- 3) В течение 20 - 25 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 15 – 20 см от уровня пола.
- 4) В течение 20 - 25 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.

Вопрос 14. Если естественная и принудительная вентиляция не обеспечивает полного удаления вредных веществ из ОЗП, данные работы должны относиться к работам в ОЗП:

- 1) С негазоопасной средой, но проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 2) С взрывопожароопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 3) С газоопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 4) С взрывопожаробезопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Вопрос 15. В ОЗП с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц допускается использование дополнительного переносного осветительного оборудования с напряжением:

- 1) Не более 24 В.
- 2) Не более 12 В.
- 3) Не более 18 В.
- 4) В соответствии с указаниями, изложенными в ППР (ТК) и наряде-допуске.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БИЛЕТ 5

Вопрос 1. При работах в ОЗП с взрывопожаробезопасной средой, которое никогда не допускало возможности существования в нём возгораемых остаточных частиц или возгораемой среды, может использоваться:

- 1) Оборудование с напряжением не более 12 В.
- 2) Оборудование с напряжением не более 18 В.
- 3) Обычное низковольтное промышленное осветительное оборудование.
- 4) Осветительное оборудование в соответствии с ППР (ТК) и нарядом-допуском.

Вопрос 2. Светильники аварийного и эвакуационного освещения при работах в ОЗП должны быть присоединены к сети:

- 1) С напряжением не более 24 В.
- 2) С напряжением не более 12 В.
- 3) Независимо от сети (источников питания) рабочего освещения.
- 4) В зависимости от конструктивных особенностей объекта.

Вопрос 3. Запрещается даже кратковременное пребывание работников в рабочих зонах ОЗП с октавными уровнями звукового давления:

- 1) Свыше 125 дБ в любой октавной полосе.
- 2) Свыше 130 дБ в любой октавной полосе.
- 3) Свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
- 4) Свыше 140 дБ в любой октавной полосе.

Вопрос 4. С каким уровнем звука рабочие зоны, выявленные в результате оценки параметров рабочей среды ОЗП, должны быть обозначены знаками безопасности?

- 1) Выше 75 дБ
- 2) Выше 85 дБ
- 3) Выше 95 дБ
- 4) Выше 105 дБ

Вопрос 5. К измерению и оценке параметров рабочей среды ОЗП допускаются работники:

- 1) Имеющие практические навыки оценки параметров среды ОЗП (в том числе загазованности).
- 2) В функции которых входит оценка параметров среды ОЗП.
- 3) Обладающие навыками применения газоанализаторов и прошедшие периодическое обучение не реже 1 раза в год.
- 4) Имеющие право выдачи наряда-допуска и обладающие практическими навыками оценки параметров среды ОЗП (в том числе загазованности).

Вопрос 6. Работы с входом в ОЗП по оценке параметров рабочей среды ОЗП перед началом работ проводятся:

- 1) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный руководитель работ.
- 2) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.
- 3) По распоряжению, разрешение на вход дает ответственный за выдачу наряда-допуска после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.
- 4) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный исполнитель (производитель) работ после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.

Вопрос 7. Где должен находиться наблюдающий, чтобы осуществлять эффективный контроль за действиями работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП:

- 1) На рабочей площадке у ОЗП, для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, о грозящей им опасности.
- 2) В указанном в наряде-допуске месте у ОЗП, иметь необходимые средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение.
- 3) В указанном в ППР (ТК) месте у ОЗП, иметь необходимые средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение.
- 4) В указанном ответственным руководителем работ месте у ОЗП для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП о грозящей им опасности.

Вопрос 8. В наряде-допуске на проведение оценки (измерению) параметров рабочей среды указываются необходимые:

- 1) Средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД (фильтрующие или изолирующие), инструменты и оборудование для выполнения работ.
- 2) Самоспасатели (при необходимости) и системы эвакуации и спасения.

- 3) Средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД, самоспасатели (при необходимости) и системы эвакуации и спасения.

Вопрос 9. При проведении измерений с входом в ОЗП работник, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП, должен быть оснащён:

- 1) Самоспасателем, с запасом воздуха на время выхода из ОЗП.
- 2) Автономными изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Фильтрующими средствами защиты органов дыхания.
- 4) Изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания, указанными в наряде-допуске и ППР (ТК).

Вопрос 10. В каких случаях работник может войти в ОЗП без изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при проведении измерений среды в ОЗП:

- 1) Только по разрешению ответственного руководителя работ, а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.
- 2) Если это предписано в наряде-допуске, а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.
- 3) Только по разрешению работника ответственного за выдачу наряда-допуска.
- 4) Если это предписано в наряде-допуске и указано в ППР (ТК), а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.

Вопрос 11. Если используется аккумуляторное питание измерительных средств по оценке среды в ОЗП:

- 1) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность работоспособности оборудования не менее 50% времени проведения работ.
- 2) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность работоспособности оборудования в течение всей рабочей смены.
- 3) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность полного цикла измерений.
- 4) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность полного цикла измерений и проверяться ответственным руководителем работ.

Вопрос 12. При проведении оценки параметров среды ОЗП необходимо провести:

- 1) Осмотр ОЗП, зафиксировать его параметр и возможность пребывания в нем работника, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.
- 2) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твердого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.
- 3) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твердого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сообщить работнику ответственному за выдачу-наряда допуска.
- 4) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твердого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, определить процентное содержание кислорода (O₂) в составе воздуха, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.

Вопрос 13. Результаты оценки параметров рабочей среды ОЗП вносятся:

- 1) В ППР (ТК) на проведение работ.
- 2) В наряд-допуск на проведение работ.
- 3) В план спасательно-эвакуационных работ.
- 4) В локальные документы СУОТ предприятия.

Вопрос 14. Если параметры рабочей среды ОЗП соответствуют установленным в наряде-допуске на проведение работ требованиям:

- 1) Ответственный за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП дает разрешение для входа в ОЗП.
- 2) Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска, дает разрешение для входа в ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ дает разрешение для входа в ОЗП.

Вопрос 15. Наличие наиболее вероятных вредных, взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ и кислорода в воздухе ОЗП необходимо определять:

- 1) Переносным газоанализатором с сенсорными датчиками.
- 2) Газоанализатором с принудительным способом отбора пробы.
- 3) Газоанализатором, спущенным на шланге (тросе) непосредственно в анализируемую среду ОЗП.
- 4) Переносным газоанализатором с выносным сенсором.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БИЛЕТ 6

Вопрос 1. Работы относятся к работам в ОЗП?

- 1) Если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников.
- 2) Если размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ.
- 3) Если вход(ы) в объект являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.
- 4) Если выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.).

Вопрос 2. На основании чего работодатель определяет необходимость исследований (испытаний) и измерений опасностей до начала работ в ОЗП?

- 1) На основании проведенной специальной оценки условий труда.
- 2) В соответствии с системой управления охраной труда, разработанной на предприятии.
- 3) В зависимости от результатов оценки рисков, связанных с выявленными опасностями.
- 4) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

Вопрос 3. Что должен сделать работодатель при невозможности исключения работ в ОЗП?

- 1) Обеспечить присутствие на рабочем месте Должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Обязан принять установленные Правилами меры по исключению или снижению профессиональных рисков.
- 4) Обеспечить работников изолирующими средствами индивидуальной защиты органов.

Вопрос 4. В соответствии с какими требованиями оформляется акт-допуск между подрядной организацией и заказчиком при выполнении работ в ОЗП на территории заказчика?

- 1) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
- 2) В соответствии с установленными в организации заказчика требованиями.
- 3) В соответствии с установленными в организации подрядчика требованиями.
- 4) Требования разрабатываются заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда.

Вопрос 5. Работник при допуске к работам в ОЗП должен известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя?

- 1) О том, что у него есть соответствующая группа по безопасности работ в ОЗП.
- 2) Неспособности работать с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 3) Что он обучен, прошел стажировку и допущен к выполнению работ с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 4) Неспособности работать со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими), а также со средствами защиты от падения с высоты.

Вопрос 6. Работодатель обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

- 1) Прошедших обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, но выполняющих работы в ОЗП.
- 2) Прошедших обучение по вопросам охраны труда и оказанию первой помощи.
- 3) Переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения.
- 4) Имеющих соответствующую квалификацию и практический опыт выполнения работ в ОЗП.

Вопрос 7. К работам в ОЗП допускаются также работники:

- 1) Газоспасательной службы, прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 2) Прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 3) Газоспасательной службы и (или) нештатных аварийно-спасательных формирований.
- 4) Нештатных аварийно-спасательных формирований, прошедшие обучение по оказанию первой помощи.

Вопрос 8. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 1 и 2 групп, осуществляется не реже:

- 1) Ежегодно, при определенных условиях.
- 2) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) 1 раза в 3 года.

Вопрос 9. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 3 группы, осуществляется не реже:

- 1) 1 раза в 3 года.
- 2) Ежегодно, при определенных условиях.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.

Вопрос 10. Кто обеспечивает проведение стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Служба охраны труда.
- 2) Работодатель.
- 3) Лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП.
- 4) Определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 11. Какова продолжительность стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Устанавливается СУОТ предприятия, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 2) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 3) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, продолжительность фиксируется в СУОТ предприятия.
- 4) Устанавливается лицом, ответственным за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Вопрос 12 . Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы должен иметь практический опыт работы в ОЗП:

- 1) Не менее 3 лет.
- 2) Не менее 2 лет.
- 3) Не менее 1 года.
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 13. Какое количество работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки?

- 1) Не более 1 работника.
- 2) Не более 2 работников.
- 3) Не более 3 работников
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 14. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки:

- 1) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Определяет служба охраны труда в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 3) Определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 4) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.

Вопрос 15. С какой периодичностью и для каких групп работников проводится проверка знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП:

- 1) Для работников 1 и 2 группы не реже 1 раза в год.
- 2) Для работников 3 группы, может не проводиться в соответствии с СУОТ предприятия.
- 3) Для работников 3 группы, в соответствии с СУОТ предприятия.
- 4) Проводится не реже 1 раза в год.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЛЕТ 7

Вопрос 1. Работник при допуске к работам в ОЗП должен известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя?

- 1) О том, что у него есть соответствующая группа по безопасности работ в ОЗП.
- 2) Неспособности работать с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 3) Что он обучен, прошел стажировку и допущен к выполнению работ с аппаратом принудительной подачи кислорода и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими).
- 4) Неспособности работать со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) (фильтрующими и изолирующими), а также со средствами защиты от падения с высоты.

Вопрос 2. Работодатель обязан организовать до начала проведения работы в ОЗП обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников:

- 1) Прошедших обучение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, но выполняющих работы в ОЗП.
- 2) Прошедших обучение по вопросам охраны труда и оказанию первой помощи.
- 3) Переводимых с других работ, если указанные работники ранее не проходили соответствующего обучения.
- 4) Имеющих соответствующую квалификацию и практический опыт выполнения работ в ОЗП.

Вопрос 3. К работам в ОЗП допускаются также работники:

- 1) Газоспасательной службы, прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 2) Прошедшие обучение по оказанию первой помощи и проведению аварийно-спасательных работ.
- 3) Газоспасательной службы и (или) нештатных аварийно-спасательных формирований.
- 4) Нештатных аварийно-спасательных формирований, прошедшие обучение по оказанию первой помощи.

Вопрос 4. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 1 и 2 групп, осуществляется не реже:

- 1) Ежегодно, при определенных условиях.
- 2) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) 1 раза в 3 года.

Вопрос 5. Периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП работников 3 группы, осуществляется не реже:

- 1) 1 раза в 3 года.
- 2) Ежегодно, при определенных условиях.
- 3) 1 раза в 5 лет.
- 4) В соответствии с требованиями СУОТ предприятия.

Вопрос 6. Кто обеспечивает проведение стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Служба охраны труда.
- 2) Работодатель.
- 3) Лицо, ответственное за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП.
- 4) Определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 7. Какова продолжительность стажировки для работников 1 и 2 групп по проведению работ в ОЗП?

- 1) Устанавливается СУОТ предприятия, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 2) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).
- 3) Устанавливается работодателем (уполномоченным им лицом), исходя из ее содержания, продолжительность фиксируется в СУОТ предприятия.
- 4) Устанавливается лицом, ответственным за безопасную организацию и проведение работ в ОЗП, исходя из ее содержания, и составляет не менее двух рабочих дней (смен).

Вопрос 8. Руководитель стажировки для работников 1 и 2 группы должен иметь практический опыт работы в ОЗП:

- 1) Не менее 3 лет.
- 2) Не менее 2 лет.

- 3) Не менее 1 года.
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 9. Какое количество работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки?

- 1) Не более 1 работника.
- 2) Не более 2 работников.
- 3) Не более 3 работников
- 4) Данный вопрос определяется СУОТ предприятия.

Вопрос 10. Необходимость стажировки для отдельных категорий работников 3 группы, а также ее продолжительность, содержание и назначение руководителя стажировки:

- 1) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Определяет служба охраны труда в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 3) Определяет работодатель в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.
- 4) Определяет лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, в рамках соответствующей процедуры подготовки работников по охране труда СУОТ.

Вопрос 11. С какой периодичностью и для каких групп работников проводится проверка знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП:

- 1) Для работников 1 и 2 группы не реже 1 раза в год.
- 2) Для работников 3 группы, может не проводиться в соответствии с СУОТ предприятия.
- 3) Для работников 3 группы, в соответствии с СУОТ предприятия.
- 4) Проводится не реже 1 раза в год.

Вопрос 12. Работы относятся к работам в ОЗП?

- 1) Если они проводятся на пространственно замкнутом (ограниченном) объекте, не предназначенном для постоянного пребывания в нем работников.
- 2) Если размер этого объекта должен быть достаточным для того, чтобы там полностью поместился работник или работники для выполнения в нем работ.
- 3) Если вход(ы) в объект являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.
- 4) Если выход(ы) из объекта являются такими, что затруднен быстрый проход через них работников, а параметры воздухообмена недостаточны для поддержания их дыхания.).

Вопрос 13. На основании чего работодатель определяет необходимость исследований (испытаний) и измерений опасностей до начала работ в ОЗП?

- 1) На основании проведенной специальной оценки условий труда.
- 2) В соответствии с системой управления охраной труда, разработанной на предприятии.
- 3) В зависимости от результатов оценки рисков, связанных с выявленными опасностями.
- 4) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.

Вопрос 14. Что должен сделать работодатель при невозможности исключения работ в ОЗП?

- 1) Обеспечить присутствие на рабочем месте Должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Обязан принять установленные Правилами меры по исключению или снижению профессиональных рисков.
- 4) Обеспечить работников изолирующими средствами индивидуальной защиты органов.

Вопрос 15. В соответствии с какими требованиями оформляется акт-допуск между подрядной организацией и заказчиком при выполнении работ в ОЗП на территории заказчика?

- 1) В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах.
- 2) В соответствии с установленными в организации заказчика требованиями.
- 3) В соответствии с установленными в организации подрядчика требованиями.
- 4) Требования разрабатываются заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ**БИЛЕТ 8**

Вопрос 1. Работы, производимые в ОЗП с использованием в качестве средства индивидуальной защиты органов дыхания - шлангового противогаза, не должны превышать:

- 1) 30 минут с последующим отдыхом не менее 25 минут с выходом работника из ОЗП.
- 2) 30 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут с выходом работника из ОЗП.
- 3) 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут с выходом работника из ОЗП.
- 4) 30 минут с последующим отдыхом не менее 30 минут с выходом работника из ОЗП.

Вопрос 2. При необходимости установить меньший единовременный срок пребывания рабочего в СИЗОД в ОЗП:

- 1) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 2) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 3) Лицо, ответственное за проведение работ повышенной опасности, указывает данный срок в наряде-допуске.
- 4) Ответственный руководитель работ определяет время пребывания работника в ОЗП.

Вопрос 3. При производстве работ внутри ОЗП при температуре воздуха в ОЗП 40-50°C перерывы предусматриваются:

- 1) Через каждые 20 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 20 минут, устанавливается руководителем работ.
- 2) Через каждые 20 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 25 минут, устанавливается руководителем работ.
- 3) Через каждые 25 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 25 минут, устанавливается руководителем работ.
- 4) Через каждые 25 минут с выходом работника из ОЗП, длительность перерыва, но не менее 20 минут, устанавливается руководителем работ.

Вопрос 4. Время нахождения работника в канализационном колодце не должно превышать:

- 1) 15 минут, повторный пуск в колодец разрешается только после 15-минутного отдыха.
- 2) 20 минут, повторный пуск в колодец разрешается только после 15-минутного отдыха.
- 3) 20 минут, повторный пуск в колодец разрешается только после 20-минутного отдыха.
- 4) 15 минут, повторный пуск в колодец разрешается только после 20-минутного отдыха.

Вопрос 5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня осуществляются:

- 1) Работодателем или уполномоченным им лицом.
- 2) Должностным лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 3) Комиссией, назначенной приказом работодателя.
- 4) Работодателем (или должностным лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП).

Вопрос 6. Для идентификации опасностей работодателем (или уполномоченным им лицом) должны учитываться:

- 1) Штатные условия деятельности и случаи отклонений в работе.
- 2) Условия труда на рабочих местах при проведении работ в порядке текущей эксплуатации.
- 3) Условия деятельности, связанные с возможными авариями и инцидентами.
- 4) Перечень опасностей, определенных СУОТ предприятия.

Вопрос 7. Перед входом в ОЗП должна быть проведена проверка наличия опасностей и оценены риски:

- 1) Согласно, перечня опасностей, определенных СУОТ предприятия.
- 2) Выявленные в процессе проведения СУОТ предприятия.
- 3) Указанные в наряде-допуске, ППР (ТК) на проведение работ.
- 4) С учетом дополнительных видов опасностей в соответствии с СУОТ организации.

Вопрос 8. Что должны включать мероприятия в случае выявленных существующих опасностей и (или) опасностей, которые могут возникнуть в процессе работ в ОЗП:

- 1) Необходимую блокировку (тепловую, электрическую, механическую) оборудования и процессов, необходимость оформления наряда-допуска.
- 2) Остановку выполнения работ, вывод работников из зоны производства работ (рабочего места).
- 3) Контрольные меры, которые должны выполняться в целях недопущения реализации рисков, их поддержания на приемлемом уровне.
- 4) Выполнение мероприятий, запланированных в СУОТ предприятия, по результатам оценки рисков.

Вопрос 9. Методы оценки рисков при работах в ОЗП определяются работодателем с учетом:

Требований, изложенных в наряде-допуске, сложности выполняемых работ, числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.

- 1) Хαραктера производственной деятельности организации, условий выполнения работ, указанных в ППР (ТК), числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.
- 2) Характера производственной деятельности организации, сложности выполняемых работ, числа работников, одновременно находящихся в ОЗП.
- 3) Характера производственной деятельности организации, сложности выполняемых работ, требований, изложенных в Правилах по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (приказ Минтруда 902н).

Вопрос 10. Работы, проводящиеся в ОЗП на постоянной основе и выполняющиеся в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить:

- 1) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП технологическим картам.
- 2) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП инструкциям по охране труда.
- 3) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП планам производства работ.
- 4) Без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ в ОЗП технологическим инструкциям.

Вопрос 11. Наряд-допуск на работы по оценке параметров рабочей среды ОЗП позволяет выполнять следующие работы:

- 1) Осуществить вход в ОЗП для оценки воздушной среды.
- 2) Выполнение работ в ОЗП.
- 3) Подготовку рабочего места для дальнейшего проведения работ в ОЗП.
- 4) Выполнение мероприятий, указанных в ППР или ТК.

Вопрос 12. С учетом специфики производства в наряде-допуске на работы по оценке параметров рабочей среды ОЗП указываются параметры, подлежащие измерениям:

- 1) Температура воздуха, относительная влажность воздуха, освещенность рабочей поверхности, шум.
- 2) Инфразвук, ультразвук воздушный, вибрация общая, вибрация локальная, размеры рабочей зоны.
- 3) Постоянное магнитное поле, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение, высота рабочей зоны.

Вопрос 13. Какое должностное лицо проводит анализ измерений параметров среды в ОЗП и принимает решение о необходимости оформления наряда-допуска?

- 1) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.
- 2) Работодатель или уполномоченное им лицо.
- 3) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска.
- 4) Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, анализ среды проводит лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП.

Вопрос 14. Если по результатам анализа принимается решение об отсутствии необходимости оформления наряда-допуска на выполнение работ в ОЗП:

- 1) Ответственное лицо за выдачу наряда-допуска, определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 2) Лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП, определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.
- 4) Ответственный исполнитель (производитель) работ определяет и документирует сроки, когда работникам можно безопасно входить в данное ОЗП.

Вопрос 15. Допускается совмещение функций при работе в ОЗП:

- 1) Лицом, выдающим наряд-допуск – ответственного руководителя работ.
- 2) Ответственным руководителем работ -ответственного исполнителя.
- 3) Ответственным руководителем работ - исполнителя работ.
- 4) Лицом, выдающим наряд-допуск – исполнителя работ.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ**БИЛЕТ 9**

Вопрос 1. Если в ОЗП постоянно (в том числе во время перерыва) используется оборудование для контроля параметров воздушной среды:

- 1) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП проводится наблюдающим.
- 2) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП не требуется.
- 3) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП требуется.
- 4) Повторная оценка параметров среды рабочей зоны ОЗП проводится работником, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП.

Вопрос 2. Если в предусмотренный нарядом-допуском период для работ в ОЗП отсутствуют работники, а контроль среды не ведется, то оценка параметров среды (в том числе загазованности) должна быть:

- 1) Повторно проведена перед входом в ОЗП, новый наряд-допуск может не выдаваться.
- 2) Повторно проведена перед входом в ОЗП по указанию работника, имеющего право выдачи наряда-допуска.
- 3) Повторно проведена перед входом в ОЗП, для чего должен быть оформлен соответствующий наряд-допуск.
- 4) Повторно проведена перед входом в ОЗП, по распоряжению ответственного руководителя работ в соответствии с ППР (ТК).

Вопрос 3. По результатам повторной оценки параметров среды в ОЗП, где отсутствовали работники, а контроль среды не проводился:

- 1) Ответственным руководителем работ, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 2) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска только на проведение работ. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 3) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска. Действовавший до перерыва наряд-допуск аннулируется.
- 4) Работником, имеющим право выдачи наряда-допуска, принимается решение о необходимости оформления нового наряда-допуска только на проведение замеров воздушной среды. Действовавший до перерыва наряд-допуск на проведение замеров воздушной среды аннулируется.

Вопрос 4. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, или если их параметры изменяются, то по решению:

- 1) Работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 2) Ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 3) Работника, ответственного за организацию и безопасное выполнение работ в ОЗП, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 4) Ответственного исполнителя (производителя) работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Вопрос 5. На производственной территории в непосредственной близости зон ОЗП с возможным воздействием опасных и вредных производственных факторов должны быть установлены:

- 1) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности.
- 2) Сигнальные, защитные, страховочные ограждения.
- 3) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности, в зонах с постоянными опасными факторами должны быть установлены защитные ограждения.
- 4) Сигнальные ограждения, сигнальная разметка и знаки безопасности, а на границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные или сигнальные ограждения.

Вопрос 6. Что должно быть указано на предупредительных знаках расположенных перед входом в ОЗП?

- 1) Полный запрет на вход в ОЗП и предупреждение об опасности.
- 2) Указаны условия для входа в ОЗП, выхода из ОЗП и предупреждение об опасности.
- 3) Абсолютный запрет на вход, либо указаны условия для входа и выхода.
- 4) Предупреждение об опасности, необходимость пребывания в ОЗП с применением СИЗОД.

Вопрос 7. Решение о необходимости дополнительной естественной или принудительной вентиляции ОЗП принимается:

- 1) Лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска.
- 2) Ответственным за организацию и безопасное производство работ в ОЗП.
- 3) Ответственным руководителем работ.
- 4) Ответственным исполнителем (производителем) работ.

Вопрос 8. Принудительная вентиляция также должна производиться при температуре воздуха в ОЗП:

- 1) Выше 25°C
- 2) Выше 30°C
- 3) Выше 35°C
- 4) Выше 40°C

Вопрос 9. При проведении естественной вентиляции в ОЗП она должна создаваться открытием:

- 1) Люков, указанных в ППР и наряде-допуске.
- 2) Не менее трех люков.
- 3) Не менее двух люков.
- 4) Количество открытых люков определяется конфигурацией ОЗП, ППР и нарядом-допуском.

Вопрос 10. Вентиляция ОЗП, осуществляемая посредством прямого метода механизированной вентиляции, должна исключать:

- 1) Увеличение процентного содержания кислорода (O₂) в воздушной среде ОЗП.
- 2) Рециркуляцию загрязнённого воздуха.
- 3) Отключение оборудования в случае пребывания работника в ОЗП.
- 4) Расположение конца опущенного шланга на высоте 20 – 25 см от уровня пола.

Вопрос 11. Кто определяет необходимость включения (выключения) оборудования для механизированной вентиляции ОЗП?

- 1) Лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска, по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 2) Ответственный за организацию и безопасное производство работ в ОЗП, по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.
- 4) Ответственный исполнитель (производитель) работ по результатам непрерывного мониторинга воздушной среды ОЗП.

Вопрос 12. Вентиляция ОЗП с применением сжатого кислорода (O₂):

- 1) Разрешается при условии требований, изложенных в ППР (ТК) и наряде-допуске.
- 2) Разрешается при концентрации кислорода (O₂) в воздушной смеси не более 20%.
- 3) Сжатый кислород, в целях вентиляции ОЗП, разрешается применять по распоряжению лица, ответственного за организацию и безопасность проведения работ в ОЗП.
- 4) Сжатый кислород (O₂), в целях вентиляции ОЗП применять запрещается.

Вопрос 13. Принудительная вентиляция может быть обеспечена передвижным вентилятором или компрессором с полным обменом воздуха в объеме ОЗП:

- 1) В течение 10 - 15 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.
- 2) В течение 15 - 20 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.
- 3) В течение 20 - 25 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 15 – 20 см от уровня пола.
- 4) В течение 20 - 25 минут опущенный шланг вентилятора должен находиться на высоте 20 - 25 см от уровня пола.

Вопрос 14. Если естественная и принудительная вентиляция не обеспечивает полного удаления вредных веществ из ОЗП, данные работы должны относиться к работам в ОЗП:

- 1) С негазоопасной средой, но проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 2) С взрывопожароопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 3) С газоопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
- 4) С взрывопожаробезопасной средой и проводиться с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Вопрос 15. В ОЗП с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц допускается использование дополнительного переносного осветительного оборудования с напряжением:

- 1) Не более 24 В.
- 2) Не более 12 В.
- 3) Не более 18 В.
- 4) В соответствии с указаниями, изложенными в ППР (ТК) и наряде-допуске.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ БИЛЕТ 10

Вопрос 1. При работах в ОЗП с взрывопожаробезопасной средой, которое никогда не допускало возможности существования в нём возгораемых остаточных частиц или возгораемой среды, может использоваться:

- 1) Оборудование с напряжением не более 12 В.
- 2) Оборудование с напряжением не более 18 В.
- 3) Обычное низковольтное промышленное осветительное оборудование.
- 4) Осветительное оборудование в соответствии с ППР (ТК) и нарядом-допуском.

Вопрос 2. Светильники аварийного и эвакуационного освещения при работах в ОЗП должны быть присоединены к сети:

- 1) С напряжением не более 24 В.
- 2) С напряжением не более 12 В.
- 3) Независимо от сети (источников питания) рабочего освещения.
- 4) В зависимости от конструктивных особенностей объекта.

Вопрос 3. Запрещается даже кратковременное пребывание работников в рабочих зонах ОЗП с октавными уровнями звукового давления:

- 1) Свыше 125 дБ в любой октавной полосе.
- 2) Свыше 130 дБ в любой октавной полосе.
- 3) Свыше 135 дБ в любой октавной полосе.
- 4) Свыше 140 дБ в любой октавной полосе.

Вопрос 4. С каким уровнем звука рабочие зоны, выявленные в результате оценки параметров рабочей среды ОЗП, должны быть обозначены знаками безопасности?

- 1) Выше 75 дБ
- 2) Выше 85 дБ
- 3) Выше 95 дБ
- 4) Выше 105 дБ

Вопрос 5. К измерению и оценке параметров рабочей среды ОЗП допускаются работники:

- 1) Имеющие практические навыки оценки параметров среды ОЗП (в том числе загазованности).
- 2) В функции которых входит оценка параметров среды ОЗП.
- 3) Обладающие навыками применения газоанализаторов и прошедшие периодическое обучение не реже 1 раза в год.
- 4) Имеющие право выдачи наряда-допуска и обладающие практическими навыками оценки параметров среды ОЗП (в том числе загазованности).

Вопрос 6. Работы с входом в ОЗП по оценке параметров рабочей среды ОЗП перед началом работ проводятся:

- 1) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный руководитель работ.
- 2) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.
- 3) По распоряжению, разрешение на вход дает ответственный за выдачу наряда-допуска после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.
- 4) По наряду-допуску, разрешение на вход дает ответственный исполнитель (производитель) работ после подтверждения соответствующих блокировок в ОЗП.

Вопрос 7. Где должен находиться наблюдающий, чтобы осуществлять эффективный контроль за действиями работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП:

- 1) На рабочей площадке у ОЗП, для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, о грозящей им опасности.
- 2) В указанном в наряде-допуске месте у ОЗП, иметь необходимые средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение.
- 3) В указанном в ППР (ТК) месте у ОЗП, иметь необходимые средства связи для информирования работников, в функции которых входит спасение.
- 4) В указанном ответственным руководителем работ месте у ОЗП для предупреждения работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП о грозящей им опасности.

Вопрос 8. В наряде-допуске на проведение оценки (измерению) параметров рабочей среды указываются необходимые:

- 1) Средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД (фильтрующие или изолирующие), инструменты и оборудование для выполнения работ.
- 2) Самоспасатели (при необходимости) и системы эвакуации и спасения.

3) Средства индивидуальной защиты, в том числе СИЗОД, самоспасатели (при необходимости) и системы эвакуации и спасения.

Вопрос 9. При проведении измерений с входом в ОЗП работник, в функции которого входит оценка параметров среды ОЗП, должен быть оснащён:

- 1) Самоспасателем, с запасом воздуха на время выхода из ОЗП.
- 2) Автономными изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
- 3) Фильтрующими средствами защиты органов дыхания.
- 4) Изолирующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания, указанными в наряде-допуске и ППР (ТК).

Вопрос 10. В каких случаях работник может войти в ОЗП без изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания при проведении измерений среды в ОЗП:

- 1) Только по разрешению ответственного руководителя работ, а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.
- 2) Если это предписано в наряде-допуске, а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.
- 3) Только по разрешению работника ответственного за выдачу наряда-допуска.
- 4) Если это предписано в наряде-допуске и указано в ППР (ТК), а безопасность атмосферы в рабочей зоне документально подтверждена.

Вопрос 11. Если используется аккумуляторное питание измерительных средств по оценке среды в ОЗП:

- 1) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность работоспособности оборудования не менее 50% времени проведения работ.
- 2) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность работоспособности оборудования в течение всей рабочей смены.
- 3) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность полного цикла измерений.
- 4) Их емкость заряда должна обеспечивать возможность полного цикла измерений и проверяться ответственным руководителем работ.

Вопрос 12. При проведении оценки параметров среды ОЗП необходимо провести:

- 1) Осмотр ОЗП, зафиксировать его параметр и возможность пребывания в нем работника, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.
- 2) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твёрдого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.
- 3) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твёрдого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, о чем сообщить работнику ответственному за выдачу-наряда допуска.
- 4) Осмотр ОЗП и зафиксировать наличие любого шлама или твёрдого осадка, а также жидкостей в рабочей зоне ОЗП, определить процентное содержание кислорода (O₂) в составе воздуха, о чем сделать соответствующую запись в наряде-допуске на проведение работ.

Вопрос 13. Результаты оценки параметров рабочей среды ОЗП вносятся:

- 1) В ППР (ТК) на проведение работ.
- 2) В наряд-допуск на проведение работ.
- 3) В план спасательно-эвакуационных работ.
- 4) В локальные документы СУОТ предприятия.

Вопрос 14. Если параметры рабочей среды ОЗП соответствуют установленным в наряде-допуске на проведение работ требованиям:

- 1) Ответственный за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП дает разрешение для входа в ОЗП.
- 2) Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска, дает разрешение для входа в ОЗП.
- 3) Ответственный руководитель работ дает разрешение для входа в ОЗП.

Вопрос 15. Наличие наиболее вероятных вредных, взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ и кислорода в воздухе ОЗП необходимо определять:

- 1) Переносным газоанализатором с сенсорными датчиками.
- 2) Газоанализатором с принудительным способом отбора пробы.
- 3) Газоанализатором, спущенным на шланге (тросе) непосредственно в анализируемую среду ОЗП.
- 4) Переносным газоанализатором с выносным сенсором.